

1. Для работы терминала через web-interface необходима Oracle Java не старше 7 версии. Добавьте репозиторий Oracle.

```
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
```

2. Обновите информацию о репозитории

```
sudo apt-get update
```

3. Установите oracle-java7-installer

```
sudo apt-get install oracle-java7-installer
```

4. Установите icedtea-7-plugin

```
sudo apt-get install icedtea-7-plugin
```

**Примечание:** Если у вас уже была установлена java, убедитесь что она переключилась на только что установленную версию. Для этого “скажите”

```
sudo update-alternatives --config java
```

```
drunkgranny@bulls:~$ sudo update-alternatives --config java
[sudo] password for drunkgranny:
There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

  Selection    Path                                                    Priority    Status
  -----
*  0            /usr/lib/jvm/java-7-oracle/jre/bin/java                1072      auto mode
   1            /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/java          1071      manual mode
   2            /usr/lib/jvm/java-7-oracle/jre/bin/java                1072      manual mode

Press enter to keep the current choice[*], or type selection number: ^C130 drunkgranny
```


5. Установите браузер firefox или opera

```
sudo apt-get install firefox
```

## 6. Запустите Control Panel Java

### ControlPanel


Перейдите на вкладку “Security”, найдите раздел “Exception Site List”, нажмите кнопку “Edit Site List...”.



Откроется окно “Exception Site List”. Нажмите на кнопку “Add” и в появившемся поле добавьте портал <https://unihub.ru>. Нажмите “OK”. “OK”.

7. После чего, закройте браузер firefox, если он был открыт, и запустите его снова. Перейдите в “Ресурсы” → “Список приложений” → “JVMconsole” (во втором столбце) → “Запуск приложения” (в третьем столбце). Если ничего не происходит кликните по белому экрану и у

вас появится всплывающее меню в левом верхнем углу браузера. Выберите там “Allow ...”. Затем появится окно “Do you want to run this application?”, нажмите “Run”.



8. Все! Вы готовы к работе!

9. Все исходники и бинарники лежат в директории `/opt/llvm/llvm_src` и `/opt/llvm/install/bin` соответственно!